

Kültéri munkára tervezve

A lazább napokra kínáljuk kültéri Xplorer szabadidőruháinkat és kiegészítőinket, amelyek stílust, kényelmet és melegséget adnak a természet élményéhez.

A ruhák és felszerelések mind kiváló minőségű anyagokból készülnek, és kiválóan megfelelnek a szabadban töltött időhöz.



KERTÉSZETI ÉS ERDÉSZETI TERMÉKEK

Felszerelések és szolgáltatások az élvezetes szabadtéri munkákhoz

FEDEZZEN FEL MÉG TÖBBET



TEGYE SZEBBÉ A KERTJÉT

Innovatív újdonságokkal és okos funkciók segítségével készüljön fel a következő kerti szezonra.

Tegye szebbé a kertjét

Azt mondják, hogy a kertészkedés fejleszti a szellemet. A zöld területek önmagunk kiterjesztései. Egy hely, ahol feltölthetünk, játszhatunk – és gondozhatjuk azt, ami növekszik. Mert mindig van valami, amire figyelmet kell fordítani. Célunk az, hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy ezt a teret a sajátjának érezze, ahol megvalósíthatja elképzeléseit, olyan legyen, amilyennek szeretné és lássa a növekedést és a virágzást. Ez egy folyamatos fejlődés, amely a Husqvarna termékekkel és az Ön igényeihez tervezett megoldásokkal sokkal könnyebben megvalósulhat.

INNOVATÍV 1689 ÓTA

Felhasználóközpontú tervezés és technológia

A Husqvarnánál 1689 óta folyamatos fejlesztésben vagyunk, ez benne van a DNS-ünkben. Az innováció számunkra a jövőről szól. Folyamatosan fejlesztünk a mechanikusról a digitálisra, a benzinesről az akkumulátorosra és a kézi vezérlésről az automatára. Korai fázisú innovációkkal, kiterjedt külső partnerkapcsolatokkal és új, felhasználóközpontú megközelítésekkel dolgozunk. Folyamatos kihívásokkal igyekszünk ügyfeleink számára még nagyobb élményeket nyújtani, segítve őket a legjobb eredmények elérésében.

EGY ZÖLDEBB HOLNAP

Lábnymaink minimalizálása

A Husqvarnánál termékeinket úgy fejlesztjük, hogy ügyfeleink és a környezetvédelem egyaránt középpontba kerülnek. Bolygónk tisztelete és a fenntartható gondolkodásmód minden tevékenységünk során magától értetődő. Ha befektet egy Husqvarna termékbe, mindig biztos lehet benne, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a termék környezetre gyakorolt hatását és karbonlábnyomát.

ÁTFOGÓ TERMÉKAJÁNLAT

Melyik gépkategória felel meg az Ön igényeinek?

ALKALMI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT GÉPEK

Alkalmi vagy hobbi használatra optimalizált gépek, melyek kisebb és egyszerűbb kerti munkákhoz ajánlottak. Ezen termékek tervezésénél a nagyobb kényelem, az egyszerű kezelhetőség és a kevés karbantartási feladat a fő szempontok, természetesen anélkül, hogy a teljesítményt befolyásolnák.

GYAKORI HASZNÁLATRA AJÁNLOTT GÉPEK

Gyakori, igényesebb kerti munkára kifejlesztett gépek. Ezeket a termékeket céltudatosan tervezték fejlett funkciókkal és optimalizált teljesítménnyel, hogy a kerti munka még hatékonyabb és élvezetesebb legyen.

RENDSZERES HASZNÁLATRA AJÁNLOTT GÉPEK

Nehezebb és nagyobb feladatokra kifejlesztett gépek, amelyek sokszor tökéletesek a részmunkaidős profik számára. Ezek az erős, nagy kapacitású termékek olyan tervezési megoldásokkal és műszaki jellemzőkkel vannak felszerelve, amelyek célja, hogy mindenhol és mindenkor leegyszerűsítsék a kültéri munkát a kiváló felhasználói élmény érdekében.

PROFESSZIONÁLIS GÉPEK

Igényes, teljes munkaidős, üzemszerű használatra kifejlesztett gépek. Ezeket a termékeket gondosan úgy alakították ki, hogy segítsék a professzionális felhasználókat mindennapi életükben, mind a felhasználóbarátság és az ergonómia, mind a robusztusság és a termék élettartama tekintetében.



Tegye jobbá a holnapot

Vezeték nélküli kényelem és kevesebb zaj. Magas egyenletes teljesítmény, ráadásul közvetlen károsanyag-kibocsátás nélkül. Nehéz okot találni arra, hogy miért ne válasszon Husqvarna akkumulátoros terméket a kerti munkákhoz. Ennek ellenére folyamatosan fejlesztjük akkumulátor rendszerünket, hogy még nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és nagyobb kényelmet biztosítsunk. Mindezt azzal a céllal, hogy a holnap még jobb legyen az Ön és a bolygónk számára.



TALÁLJA MEG A LEGMEGFELELŐBBET



AKKUMULÁTOR TANÁCSADÓ

Melyik gép a legmegfelelőbb az Ön számára?
Segítünk Önnek a választásban.
<https://www.husqvarna.com/hu/akkumulatoros-termek/>

EGYSÉGESÍTETT ALKALMAZHATÓSÁG

Rugalmas akkumulátor rendszer

A nagy teljesítményű Husqvarna akkumulátor rendszer a lehetőségek széles választékát kínálja a könnyű akkumulátoroktól a hátizsák-akkumulátorokig. Gyorsan feltölthetők és gyorsan cserélhetők a folyamatos működés érdekében. A különböző Husqvarna szerszámokhoz történő rugalmas használatának köszönhetően személyre szabott akkumulátor-megoldást találhat, amely tökéletesen megfelel az adott feladatnak.



SOHA NEM FOGY KI AZ ENERGIÁBÓL

Válassza ki az optimális kapacitást a munkájához

Mennyi ideig tud egy feltöltéssel dolgozni? Attól függ, hogy milyen méretű akkumulátort választ és milyen munkát végez. Gyorsan tölthető Husqvarna akkumulátoraink és a hozzájuk tartozó töltőink között megtalálja a tökéletes illeszkedést. Adjon hozzá egy kis többletkapacitást és a munka még élvezetesebb lesz. Útmutatásért lásd a 34–35. oldalon lévő táblázatot.

Az akkumulátoros Husqvarna termékek előnyei:

- 1 Nagy teljesítmény**
Az erős, strapabíró motorok, a hasonló benzinmotoros gépekhez képest kisebb vibráció és kisebb tömeg, valamint az intelligens, jól kiegyensúlyozott kialakítás biztosítja a szükséges teljesítményt és kényelmet.
- 2 Kényelmes használat**
Se benzin, se indítószinór, se kábelek. Könnyen indítható, leállítható és használható. Csak vegye le az akkumulátort a töltőről, illessze be a gépbe, és máris kezdheti a munkát.
- 3 Egységes akkumulátor rendszer**
Valamennyi kézi és tologatós akkumulátoros termékünk ugyanazzal az akkumulátor rendszerrel működtethető. Nem kell számon tartania a különböző akkumulátorokat és töltőket.
- 4 Gazdaságos**
Üzemanyagköltség és költséges karbantartás nélküli akkumulátoros termékeink gyorsabban megtérülnek, mint gondolná. És ha már így van, akkor minden egyes feltöltéskor pénzt takaríthat meg.
- 5 Kevesebb zaj, semmi füst**
Akkumulátoros gépeink a benzinmotorok teljesítményét nyújtják, de károsanyag-kibocsátás és üzemanyag felhasználás nélkül. A csendes motorok csökkentik annak kockázatát is, hogy bárkit is zavarjon a munkája.
- 6 Vízálló termékek**
Akkumulátoros kínálatunkban sok termék megfelel a magas vízállósági osztálynak. A Husqvarna 300-as akkumulátorsorozattól kezdve a legtöbb termék megfelel az IPX4 vízállósági besorolásnak.
- 7 Széles választék**
Bármilyen akkumulátoros gépet is keres – láncfűrész, sövénynyíró, fűszegélyvágó, bozótívágó, lombfűvót, fűnyíró vagy gyepszellőztető –, nálunk megtalálja az Ön számára ideális Husqvarna gépet.

Lépjen magasabb szintre az új akkumulátor teljesítménnyel

HUSQVARNA 215iL FÜSZEGÉLYVÁGÓ

Ez az akkumulátoros szegélyvágó könnyű és jól kiegyensúlyozott, ideális a túlnőtt fű csendes eltávolítására a terasz körül, vagy bárhol, ahol a robotfűnyíróval vagy a tologatós fűnyíróval nem boldogul. Egyszerűen összezsukható a könnyű tárolás érdekében. **30. oldal**

HUSQVARNA 215iHD45 SÖVÉNYNYÍRÓ

Hatékony, akkumulátoros sövénynyíró optimális teljesítménnyel, közepes és nagy méretű sövényekhez. A karcsú, kiegyensúlyozott kialakításnak köszönhetően jó megjelenésű és a nyírási eredménye is kiváló, anélkül, hogy nagy zajt csapna. **28. oldal**

HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i FÜNYÍRÓK

Az LC 142iS és LC 142i új akkumulátoros fűgyűjtős fűnyíróink azok számára készültek, akik olyan könnyű, kompakt méretű fűnyírót keresnek, amely könnyen használható és tárolható. Mindkettő nagyszerű vágási eredményt biztosít kisebb és közepes méretű pázsitokon. **14. oldal**

HUSQVARNA R 112iC AKKUMULÁTOROS RIDER

Fedezze fel a Husqvarna akkumulátoros Riderek új generációját! A benzines Riderek teljesítményével, de benzin, olaj, hajtószíjak és motorzaj nélkül. Csak töltsé fel és már indulhat is! A modern Li-Ion akkumulátor technológia és az elektromos hajtásrendszer optimális teljesítményt nyújt és akár 4.700 m²-es területen is kiváló vágási eredményt biztosít egyetlen feltöltéssel. Egy igazi Husqvarna Rider minden sokoldalúságával és manőverezhetőségével. **16. oldal**

A még szebb gyepért

Képzelve el azt az érzést, amikor mezítláb sétál a friss, zöld, harmatos fűben, miközben az első csésze kávéját kortyolgatja a reggeli napfényben. Hogyan is indulhatna jobban a napja? Mi a Husqvarnánál ugyanúgy szeretjük a nagyszerű pázsitot, mint Ön és ebben segítünk is. Töltse napjának hátralévő részét a kanapén pihenve, és figyelje meg, ahogy robotfűnyírója minden fűszálat tökéletesre levág. Vagy tegyen egy sétát a kertben a fűnyírójával, és élvezze az eseményeket a saját tempójában. Vagy élje át az izgalmakat a fűnyíró traktor vezetőülésében. Bármely megoldást is választja ahhoz, hogy szebb legyen a pázsitja, mi támogatjuk Önt.

AUTOMOWER® ROBOTFŰNYÍRÓK

Lenyűgöző eredmények összetett pázsitokon is

Világelsőként a robotfűnyírásban, több mint 25 év tapasztalattal, tökéletesítettük az Automower® robotfűnyírókat, hogy szönyegszerű gyepminőséget biztosítsunk, függetlenül a pázsit méretétől vagy fekvésétől. Összetett pázsit szűk átjárókkal? Dombos terület? Az Automower® számára ezek nem jelentenek problémát. Minden kert egyedi, egyedülálló kihívásaival – mindezt kiemelkedő eredménnyel kezelik a robotfűnyíróink, amelyek fáradhatatlanul, csendesen és közvetlen károsanyag kibocsátás nélkül dolgoznak – amikor csak szeretné.



TOLOGATÓS FŰNYÍRÓK

Tökéletesen illeszkednek a gyephez

Bármilyen méretű fűnyíró is illeszkedik az Ön pázsitjához, benzinmotoros és akkumulátoros fűnyíróink egyaránt kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, könnyen indíthatók, valamint tartós vágóasztalok jellemzik, amelyek minden alkalommal első osztályú vágási eredményt biztosítanak. Így függetlenül attól, hogy melyik Husqvarna modellt választja, egészséges, gondozott gyepre számíthat.

RIDEREK

Élvezze a munkát mindenhol

A Husqvarna Riderrel olyan helyeket is elérhet, amire nem is gondolt volna. Lenyírja a fűvet szűk helyeken, lejtőkön és minden tereptípuson. A sokféle fűnyírási lehetőséggel, valamint a tartozékok széles választékával a fűnyírástól a hószórásig mindent elvégezhet vele. A Rider egy új teljesítményszintre emeli az Önt.



ZERO TURN TRAKTOROK

Gyorsabb vágás mindenhol

A Husqvarna Zero Turn traktorokkal gyorsan és hatékonyan dolgozhat. A Zero Turn azt jelenti, hogy a sor végén sem marad lenyíratlanul a fű, mert 180°-os fordulatot hajt végre a következő sor megkezdésekor. A kényelmes kezelői funkciók lehetővé teszik, hogy teljes mértékben a munka élvezetére összpontosítson, miközben nagyszerű vágási eredményeket ér el.

KERTI TRAKTOROK

Több, mint fűnyírás

A tartozékok és a többféle vágási mód széles választéka sokoldalúvá teszik a kerti traktorokat. Ideális a hatékony gyepápoláshoz és különféle feladatok elvégzéséhez a környezetében. Válasszon három különböző vágási rendszer közül a gyepápoláshoz, majd szereljen fel utánfutót, szórót, hőmarót és számos más tartozékot a sokoldalúság érdekében.



Tökéletes vágás – centiméterről centiméterre

A dús, zöld és egészséges pázsit titka az, hogy hetente többször le kell vágni minden egyes fűszálát. A Husqvarna Automower® kínálatunkban ehhez a munkához megfelelő robotfűnyírókat kínálunk Önnek. Robotfűnyíróink készen állnak arra is, hogy csatlakozzanak az ökoszisztémánkhoz, innovatív digitális megoldásokkal, amelyeknek célja, hogy Ön közben tartsa pázsitja gondozását és körülményeit.

HEY GOOGLE!

OKOS GYEPÁPOLÁS

Tartsa kézben az irányítást okostelefonnal

Az Automower® Connect szolgáltatás lehetővé teszi, hogy teljes mértékben átvegye az irányítást Husqvarna robotfűnyírója felett. A szolgáltatás modelltől függően kétféle csatlakozási módot biztosít: Az Automower® Connect a nagy hatótávolságú, mobilkommunikációt használó csatlakozáshoz, vagy az Automower® Connect@Home a rövid hatótávolságú, Bluetooth® vezeték nélküli technológiát használó kapcsolódáshoz. Bárhol is van, láthatja, hol dolgozik a robotfűnyíró, és kényelmesen vezérelheti bárhonnan.

ÚJ

Fedezze fel az intelligens robottechnikát

A Husqvarna AIM technológiával kihasználhatja a Husqvarna Automower® 405X, 415X és 435X AWD-ba ágyazott intelligenciát. Az AIM technológia lehetővé teszi, hogy az Automower® Connect alkalmazáson keresztül megértse és szabályozza a robotfűnyíró működését. Néhány a funkciók közül:

- Láthatja, hogy éppen hol dolgozik a robotfűnyíró a kertjében
- Az okostelefonján egy térképen láthatja, hogy hol vannak telepítve a határoló vezetékek és a vezetősíjak
- Meghatározhat munkaterületeket speciális beállításokkal közvetlenül az okostelefonjáról
- A kieső zónák aktiválása/deaktiválása

OKOS HANGVEZÉRLÉS

Innovációk a kert szintemeléséhez

Az innovatív technológia, az intelligens integrációk és a partnerség segítenek nekünk abban, hogy olyan intuitív megoldásokat kínálhassunk fel Önnek, amelyek egyszerűsítik az életét. Az intelligens funkciók alkalmazkodnak az Ön személyes igényeihez, és vonzóbbá és támogatóbbá teszik az élményt. Megoldásaink között megtalálja az Amazon Alexa vagy a Google Home segítségével működő hangvezérlést, az intelligens kapcsolatot a locsolóberendezésekkel vagy az IFTTT segítségével a helyi időjárást, valamint az AI (mesterséges intelligencia) által vezérelt támogatást, hogy zökkenőmentes élményt és egyszerű eredményt érjen el robotfűnyírójával.



Egész éves használat rugalmas tartozékokkal

A Husqvarna Riderei és traktorai rendkívül sokoldalú, hatékony gépek. Válasszon a tartozékok széles kínálatából a sokoldalú, egész éves használathoz: hengerek, utánfutók, mohagereblyék, levegőztetők, hótolók. Továbbá a Riderek kombi vágóasztallal vannak felszerelve a hatékony vágás kétféle lehetőségének biztosításához. Egyetlen gép – végtelen lehetőségek.



OPTIMALIZÁLJA HUSQVARNA GÉPÉT

Fedezze fel tartozékaink teljes kínálatát, látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/tartozekok-es-kiegészitok/weboldalunkra>.



KÉSZLETEK ÉS TARTOZÉKOK

Személyre szabott ellátás

Az Ön Automower® robotfűnyírója fáradhatatlanul, a hét minden napján, 24 órában dolgozik, ezért megérdemel egy kis szeretetet és törődést. Segítünk ebben. A Husqvarna az Automower® tartozékok széles skáláját kínálja, mint például a kések, a ház, a karbantartó készletek, a fali akasztók, a határolóvezetékek és a csatlakozók – valamint számos egyedi mintázatos burkolatot kínál a személyre szabáshoz.



ROBOTFŰNYÍRÓK

X-LINE

AUTOMOWER® 435X AWD



3500 m²
70/50%
30–70 mm
17.3 kg

- Kiváló lejtő/terep teljesítmény – összerék-hajtású (AWD)
- Nagy, komplex gyepterületekre
- X-line kivitel LED fényszórókkal
- Automower® Access színes kijelző
- Automower® Connect*
- GPS alapú navigáció

Automower® 435X AWD. 967 85 33–21
Ajánlott telepítő készlet: Nagy. 967 97 23–01

ÚJ

AUTOMOWER® 450X NERA



5000 m²
45/15%
20–60 mm
13.9 kg

- Tökéletes vágás a hét minden napján, 24 órában akár 5000 m²-es pázsiton
- Intelligens tárgyerülő funkció, megbízható működés – eső vagy napsütés – kevesebb átfedéssel és egyenletes teljesítménnyel.
- Könnyed navigáció minden saroknál.
- Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ Plug-in készlettel.

Automower® 450X. 967 85 30–21
Ajánlott telepítő készlet: Nagy. 967 97 23–01

ÚJ

AUTOMOWER® 430X NERA



3200 m²
45/15%
20–60 mm
13.0 kg

- Korszerű fűnyírás a tökéletes eredményért akár 3200 m²-es gyepen
- A nap 24 órájában, a hét minden napján a testreszabott pázsit létrehozása érdekében több munkaterületen és ideiglenesen elkerülendő zónák kialakításával okostelefonjáról az Automower(R) Zone Control segítségével
- Vezeték nélküli telepítés a Husqvarna EPOS™ Plug-in készlettel

Automower® 430X. 967 67 33–21
Ajánlott telepítő készlet: Nagy. 967 97 23–01

AUTOMOWER® 415X



1500 m²
40/15%
20–50 mm
9.5 kg

- Közepes méretű, komplex gyepterületekre
- X-line kivitel LED fényszórókkal
- Automower® Connect*
- GPS alapú navigáció
- Elektromos magasság beállítás
- Kerti tömlővel lemosható

Automower® 415X. 970 47 17–21
Ajánlott telepítő készlet: Közepes. 967 97 22–01

AUTOMOWER® 405X



600 m²
40/15%
20–50 mm
9.5 kg

- Kisebb, komplex gyepterületekre
- X-line kivitel LED fényszórókkal
- Automower® Connect*
- GPS alapú navigáció
- Elektromos magasság beállítás
- Kerti tömlővel lemosható

Automower® 405X. 970 45 62–21
Ajánlott telepítő készlet: Kicsi. 967 97 21–01

STANDARD LINE

ÚJ

AUTOMOWER® 320 NERA



2200 m²
45/15%
20–60 mm
12.2 kg

- Jól felszerelt nagyméretű robotfűnyíró a kívánt jelentő fűterületek hatékony karbantartásához
- 2200 m²-ig terjedő nagyobb területekre alkalmas, és meredek lejtőkön is képes megfelelően működni akár 45%-os lejtésig

Automower® 420. 967 67 31–21
Ajánlott telepítő készlet: Nagy. 967 97 23–01

AUTOMOWER® 315 Mark II



1500 m²
40/15%
20–60 mm
9.2 kg

- Kis- és közepes méretű gyepterületekre
- Automower® Connect@home
- Időjárás időzítő
- Automatikus átjáró kezelés
- Kerti tömlővel lemosható

Automower® 315 Mark II. 970 52 68–21
Ajánlott telepítő készlet: Közepes. 967 97 22–01

AUTOMOWER® 310 Mark II



1000 m²
40/15%
20–60 mm
9.2 kg

- Kis- és közepes méretű gyepterületekre
- Automower® Connect@home
- Időjárás időzítő
- Automatikus átjáró kezelés
- Kerti tömlővel lemosható

Automower® 310 Mark II. 970 52 67–21
Ajánlott telepítő készlet: Közepes. 967 97 22–01

AUTOMOWER® 305



600 m²
40/15%
20–50 mm
9.4 kg

- Kis- és közepes méretű gyepterületekre
- Automower® Connect@home
- Időjárás időzítő
- Automatikus átjáró kezelés
- Kerti tömlővel lemosható

Automower® 305. 967 97 40–21
Ajánlott telepítő készlet: Kicsi. 967 97 21–01

AUTOMOWER® 105



600 m²
25/15%
20–50 mm
6.9 kg

- Kisebb gyepterületekre
- Kompakt és könnyű

Automower® 105. 967 64 54–21
Ajánlott telepítő készlet: Kicsi. 967 97 21–01

AUTOMOWER® TERMÉKEINKRŐL MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ ONLINE

Látogasson el következő weboldalunkra és tudjon meg még többet robotfűnyíróink és tartozékaink teljes választékáról: [husqvarna.com/Automower](https://www.husqvarna.com/Automower)



PROFESSIONAL

AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70/50%
30–70 mm
17.0 kg

- Kiváló lejtő/terep teljesítmény – összerék-hajtású (AWD)
- Nagy, komplex gyepterületekre
- Husqvarna Fleet Services™**
- GPS alapú navigáció
- Biztonságos fűnyírás meredek lejtőkön

Automower® 535 AWD. 967 85 34–21

AUTOMOWER® 550 EPOS™



5000 m²
45/15%
20–60 mm
14.4 kg

- Husqvarna EPOS™ technológia (határoló- vezetékek nélkül)
- Rugalmas és robusztus telepítés
- Nagy, komplex gyepterületekre
- Husqvarna Fleet Services™**
- Biztonsági lámpa
- Referenciaállomás szükséges (tartozék)

Automower® 550 EPOS™. 970 46 53–21

AUTOMOWER® 550



5000 m²
45/15%
20–60 mm
13.5 kg

- Nagy, komplex gyepterületekre
- Husqvarna Fleet Services™**
- GPS alapú navigáció
- Távoli objektum észlelés
- Elektromos magasság beállítás
- Automower® Club funkció

Automower® 550. 967 65 02–21

AUTOMOWER® 520



2200 m²
45/15%
20–60 mm
13.3 kg

- Nagy, komplex gyepterületekre
- Husqvarna Fleet Services™**
- GPS alapú navigáció
- Elektromos magasság beállítás

Automower® 520. 967 66 21–21

* Helyi távközlési szolgáltató által nyújtott adatátviteli igényel. A termék élettartamáig (10 évig) nyújt ingyenes szolgáltatást. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Husqvarna csak a termék működőképességét tudja garantálni, a harmadik féltől függő kommunikációt vagy térrő problémákat nem.)

TUDJON MEG MÉG TÖBBET PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA TERVEZETT AUTOMOWER® TERMÉKEINKRŐL

Látogasson el következő weboldalunkra és tudjon meg még többet robotfűnyíróink és tartozékaink teljes választékáról: <https://www.husqvarna.com/hu/robotfunyirok/professionalis-robotfunyirok/>



HUSQVARNA AUTOMOWER® ELŐNYEI:

1 Minden területet lefed

A vezetőszálnak köszönhetően az Automower® a távoli területeket is képes elérni. Segít a fűnyírónak a lehető legrövidebb úton visszatérni a töltőállomáshoz, így energiatakarékos, és látható nyomokat sem hagy.

2 Szűk helyek kezelése

A Husqvarna Automower® érzékeli a keskeny átjárókat és megtalálja az útját a szűk részeken.

3 Esőben is működik

Az Automower® robotfűnyíró bármilyen időjárási viszonyok között kiváló vágási eredményt nyújt. A létfontosságú alkatrészek biztonságban vannak az esővel, a porral és a fűyesedékekkel szemben.

4 Automatikusan újratöltődik

A robotfűnyíró automatikusan visszatér a töltőállomásra. Körülbelül 60 percig töltődik, majd folytatja a fűnyírást – anélkül, hogy Önnek ez feladatot jelentene.

5 Csendes

Meg fog lepődni, hogy milyen hamar a hétköznapi élet részévé válik a robotfűnyíró. Szinte észre sem veszi majd, ahogyan fűnyírója a kertben gurulva gyorsan, csendesen és hatékonyan elvégzi a munkáját.

6 Meredek lejtők kezelése

Az optimalizált kialakításnak és az intelligens működésnek köszönhetően az Automower® 435X AWD akár 70 %-os vagy 35°-os lejtőkkel is megbirkózik, míg egyéb modelljeink számára a 45 %-os lejtő sem szab határt.



VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

Találja meg a megfelelő robotfűnyírót a kertjéhez: <https://www.husqvarna.com/hu/robotfunyirok/jellemzok/>

AUTOMOWER® X-LINE KÍNÁLAT

Legyen okos a teljes értékű alternatívával

Az Automower® X-line számos kiváló funkcióval rendelkező termékcsalád, amelyet azok számára terveztünk, akik csúcskategóriájú robotfűnyírót szeretnének. Az X-line funkciókkal felszerelt robotfűnyírók a következőket tartalmazzák: Automower® Connect GPS-követéses lopásvédelemmel, GPS alapú navigáció, LED fényszórók, első gumiütközők és X-line formatervezés.



TELEPÍTÉS ÉS KÉSEK

Hatékonyság a kezdetektől fogva

Természetesen mindent megtalál nálunk, amire a robotfűnyírás megkezdéséhez szüksége van. Praktikus telepítőkészletünk különböző méretű és hosszúságú határolóvezetéket, csatlakozókat tartalmaz, amelyek szinte bármilyen típusú és méretű gyephez illeszkednek. A forgó, többelű késekkel pedig minden alkalommal biztos lehet abban, hogy borotvaéles vágást nyújtanak. Ha segítségre van szüksége, kereskedőink mindig készséggel állnak rendelkezésére, hogy segítsenek Önnek a telepítésben. További információk a [husqvarna.com/AutomowerParts](https://www.husqvarna.com/AutomowerParts) weboldalon



FÜNYÍRÓK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT



HUSQVARNA LC 142iS/142i



⚡ **550 W**
↔ **42 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **N/A**

AKKUMULÁTOROS

- Egy akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- Őnjáró, egysebességes / Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 142iS, 970 54 19–01, Akkumulátor és töltő nélkül

LC 142i, 970 54 18–01, Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 137i



⚡ **500 W**
↔ **37 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **15 kg**

AKKUMULÁTOROS

- Egy akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 137i, 970 50 09–01, Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 141C



⚡ **1800 W**
↔ **41 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **20.4 kg**

ELEKTROMOS

- Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 141C, 967 09 93–01

HUSQVARNA LC 151S / LC 151



📏 **166 cm³**
⚡ **2.7 kW@ 2800 f/perc**
↔ **51 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **32.3/30.3 kg**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes / Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és oldalsó fűkidobás

LC 151S, 970 48 84–01

LC 151, 970 48 83–01

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P



📏 **123 cm³**
⚡ **1.95 kW@ 3000 f/perc**
↔ **40 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **26.8/25.2 kg**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes / Tologatós
- Fűgyűjtés és hátsó fűkidobás

LC 140SP, 970 48 82–01

LC 140P, 970 48 81–01

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA LC 247i



⚡ **750 W**
↔ **47 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

AKKUMULÁTOROS

- Dupla akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 247i, 970 54 20–01, Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LB 256SP



📏 **166 cm³**
⚡ **2.7 kW@ 2800 f/perc**
↔ **56 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **33.1 kg**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes
- BioClip™ és oldaló fűkidobás

LB 256SP, 970 48 85–01



HUSQVARNA LC 253S



📏 **166 cm³**
⚡ **2.75 kW@ 2900 f/perc**
↔ **53 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 253S, 970 54 15–01

HUSQVARNA LC 247S



📏 **139 cm³**
⚡ **2.2 kW@ 2900 f/perc**
↔ **47 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 247S, 970 54 12–01

HUSQVARNA LC 247



📏 **139 cm³**
⚡ **2.2 kW@ 2900 f/perc**
↔ **47 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Tologatós
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 247, 970 54 12–01

HUSQVARNA LB 251S



📏 **166 cm³**
⚡ **2.7 kW@ 2800 f/perc**
↔ **51 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **32 kg**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, egysebességes
- BioClip™ és oldalsó fűkidobás

LB 251S, 970 48 80–01

SUPERIOR – 300 SERIES



HUSQVARNA LC 347iVX



⚡ **750 W**
↔ **47 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **26 kg**

AKKUMULÁTOROS

- Dupla akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 347iVX, 967 86 23–01, Akkumulátor és töltő nélkül, Bluetooth® kapcsolat

HUSQVARNA LC 356VP



📏 **166 cm³**
⚡ **3.1 kW@ 2800 f/perc**
↔ **56 cm**
↕ **25–75 mm**
📏 **37.5 kg**

BENZINMOTOROS

- Honda motor
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és oldalsó fűkidobás

LC 356VP, 967 98 88–01

HUSQVARNA LC 353AWD



📏 **166 cm³**
⚡ **3.6 kW@ 3200 f/perc**
↔ **53 cm**
↕ **25–102 mm**
📏 **42 kg**

BENZINMOTOROS

- Honda motor
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás
- Összkerék-meghajítás

LC 353AWD, 970 45 01–01

HUSQVARNA LC 353VE / LC 353V



📏 **166 cm³**
⚡ **2.75 kW@ 2900 f/perc**
↔ **53 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 353VE, 970 5417–01, elektromos indítóval

LC 353V, 970 54 16–01

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V



📏 **166 cm³**
⚡ **2.75 kW@ 2900 f/perc**
↔ **47 cm**
↕ **20–75 mm**
📏 **N/A**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 347VE, 970 54 14–01, elektromos indítóval

LC 347V, 970 54 13–01

PROFESSZINÁLIS HASZNÁLATRA – 500/400-AS SOROZAT

HUSQVARNA LC 551iV



⚡ **1500 W**
↔ **51 cm**
↕ **26–74 mm**
📏 **41 kg**

AKKUMULÁTOROS

- Dupla akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- Őnjáró, változtatható menetsebesség
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 551iV, 967 97 72–01, Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA LC 551SP



📏 **179 cm³**
⚡ **2.9 kW@ 2800 f/perc**
↔ **51 cm**
↕ **26–74 mm**
📏 **50 kg**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Őnjáró, egysebességes
- Fűgyűjtés, BioClip™ és hátsó fűkidobás

LC 551SP, 967 34 32–02

FÜNYÍRÓINKRÓL BŐVEBBEN ONLINE TÁJÉKOZÓDHAT

További információért fűnyíróinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/funyirok/> weboldalunkra.



RIDEREK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT



HUSQVARNA R 112iC



R 112iC, 967 84 82–01

HUSQVARNA R 115C



R 115C, 967 25 27–02

HUSQVARNA R 112C / R 112C5



R 112C, 967 17 84–02, hidrosztatikus hajtómű

R 112C5, 967 17 85–02, kézi hajtómű

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT



HUSQVARNA R 216T AWD



R 216T AWD, 970 54 24–01



HUSQVARNA R 214TC



R 214TC, 970 54 23–01



HUSQVARNA R 214T



R 214T, 970 54 22 01



HUSQVARNA R 214C



R 214C, 970 51 94–01

⚡ **3300 W**
↔ **85 cm**
↑ **25–75 mm**

AKKUMULÁTOROS

- Li-ion akkumulátor
- savE™ üzemmód és 'boost' funkció
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- egy töltéssel akár 4700 m²-t is levág

⚡ **9.5 kW@3000 f/perc**
↔ **95 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kompakt méret

⚡ **6.4 kW@3000 f/perc**
↔ **85 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus / kézi hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kompakt méret

⚡ **11.3 kW@2900 f/perc**
↔ **94–103 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kulcsos indítás
- LED fényszórók

⚡ **11.3 kW@2900 f/perc**
↔ **94 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kulcsos indítás

⚡ **11.3 kW@2900 f/perc**
↔ **94–103 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kulcsos indítás

⚡ **8.4 kW@3000 f/perc**
↔ **94 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kulcsos indítás



HUSQVARNA R 214



R 214, 970 54 21–01

RENDSZERES HASZNÁLATRA – 300-AS SOROZAT

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



RC 320Ts AWD, 967 62 88–02

HUSQVARNA RC 318T



RC 318T, 967 62 87–02



HUSQVARNA R 316TsX AWD



R 316TsX AWD, 970 54 29–01



HUSQVARNA R 316TX AWD



R 316TX AWD, 970 54 28–01



HUSQVARNA R 316TX



R 316TX, 970 54 27–01



HUSQVARNA R 320X AWD



R 320X AWD, 970 54 53–01



HUSQVARNA R 318X



R 318X, 970 54 52–01

⚡ **9.5 kW@3000 f/perc**
↔ **94–103 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Kulcsos indítás

⚡ **12.6 kW@3100 f/perc**
↔ **103–112 cm**
↑ **25–75 mm**
📦 **300 l**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- Szervokormány
- Fűgyűjtés vagy fűgyűjtés nélkül
- Lebegő vágóasztal
- Kulcsos indítás

⚡ **12.6 kW@3100 f/perc**
↔ **103–112 cm**
↑ **25–75 mm**
📦 **300 l**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés vagy fűgyűjtés nélkül
- Lebegő vágóasztal
- Kulcsos indítás

⚡ **9.8 kW@3100 f/perc**
↔ **94–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- Szervokormány
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Lebegő vágóasztal
- Nagy felbontású kijelző

⚡ **9.6 kW@2900 f/perc**
↔ **94–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Lebegő vágóasztal
- Nagy felbontású kijelző

⚡ **9.6 kW@2900 f/perc**
↔ **94–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Lebegő vágóasztal
- Nagy felbontású kijelző

⚡ **10.5 kW@2900 f/perc**
↔ **94–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Lebegő vágóasztal
- Kulcsos indítás
- Nagy felbontású kijelző

⚡ **9.6 kW@2900 f/perc**
↔ **94–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Lebegő vágóasztal
- Kulcsos indítás
- Nagy felbontású kijelző

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA – 400-AS SOROZAT



HUSQVARNA R 420TsX AWD



R 420TsX AWD, 967 64 84–01



HUSQVARNA R 419TsX AWD



R 419TsX AWD, 967 64 83–01

⚡ **14.0 @3000 f/perc**
↔ **103–122 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- Szervokormány
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Szerszámkeretre könnyen rögzíthetők a tartozékok
- Hidraulikus vágóasztal emelő
- Nagy felbontású kijelző

⚡ **11.8 @2900 f/perc**
↔ **103–112 cm**
↑ **25–75 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Összkerék-meghajtás
- Szervokormány
- BioClip™ és hátsó fűkibobás
- Szerszámkeretre könnyen rögzíthetők a tartozékok
- Hidraulikus vágóasztal emelő
- Kulcsos indítás
- Nagy felbontású kijelző



RIDEREINKRŐL BŐVEBBEN ONLINE TÁJÉKOZÓDHAT

További információért a Riderek és vágóasztalok teljes kínálatával kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/kerti-traktorok/jellemzok/> weboldalunkra.



KERTI TRAKTOROK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA TS 146TXD



TS 146TXD, 960 41 04–36

HUSQVARNA TS 142T



TS 142T, 960 41 04–32

HUSQVARNA TS 142L



TS 142L, 960 41 04–53

HUSQVARNA TS 138



TS 138, 960 41 04–54

⚡ **10.1 kW@2600 f/perc**
↔ **117 cm**
↑ **38–102 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval
- Sebességtartó automatika
- Kulcsos indítás
- LED fényszórók

⚡ **10.1 kW@2600 f/perc**
↔ **107 cm**
↑ **38–102 mm**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

⚡ **8.9 kW@2600 f/perc**
↔ **107 cm**
↑ **38–102 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

⚡ **8.9 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

HUSQVARNA TS 138L



TS 138L, 960 41 04–31

HUSQVARNA TC 138



TC 138, 960 51 02–00

HUSQVARNA TC 138L



TC 138L, 960 51 01–89

⚡ **8.9 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

⚡ **8.9 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **220 l**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

⚡ **8.9 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **220 l**

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA TS 242TXD



TS 242TXD, 960 41 04–35

HUSQVARNA TC 242TX



TC 242TX, 960 51 01–93

HUSQVARNA TC 242T



TC 242T, 960 51 01–91

HUSQVARNA TC 238TX



TC 238TX, 960 51 01–92

HUSQVARNA TC 238T



TC 238T, 960 51 01–90

⚡ **14.1 kW@2600 f/perc**
↔ **107 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **320 l**

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval
- Sebességtartó automatika
- LED fényszórók

⚡ **10.1 kW@2600 f/perc**
↔ **107 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **320 l**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval
- Kulcsos indítás

⚡ **10.1 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **320 l**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval
- LED fényszórók

⚡ **10.1 kW@2600 f/perc**
↔ **97 cm**
↑ **38–102 mm**
📦 **320 l**

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Beépített fűgyűjtő és mulcsozó
- Vágóasztal Air Induction™ funkcióval

TRAKTORAINKRŐL BŐVEBBEN ONLINE TÁJÉKOZÓ

ZERO-TURN MOWERS

ADVANCED – 200 SERIES

HUSQVARNA Z242F



Z242F, 967 66 57–03

724 cm³
 14.0 kW@ 2800 f/perc
 107 cm
 38–102 mm

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- ClearCut™ vágóasztal

PROFESSIONÁLIS HASZNÁLATRA – 400-AS SOROZAT

HUSQVARNA Z454X



Z454X, 967 98 50–02

810 cm³
 16.8 kW@ 2800 f/perc
 137 cm
 38–114 mm

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Ipari vágóasztal
- Borulásvédő bukókeret (ROPS)
- Gumi kidobó cső

HUSQVARNA Z448



Z448, 967 98 46–02

726 cm³
 16.1 kW@ 3000 f/perc
 122 cm
 38–114 mm

BENZINMOTOROS

- Kawasaki motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Fűgyűjtés, mulcsozás és oldalsó fűkibobás
- Ipari ClearCut™ vágóasztal
- Borulásvédő bukókeret (ROPS)

ZERO TURN TRAKTORAINKRÓL BŐVEBBEN ONLINE TÁJÉKOZÓDHAT

További információért a Zero Turn traktorokkal kapcsolatban látogasson el a [husqvarna.com/ZeroTurnMowers](https://www.husqvarna.com/ZeroTurnMowers) weboldalunkra.



GYPESZELLŐZTETŐK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA S138i



S138i, 967 92 22–01, Akkumulátor és töltő nélkül

900 W
 38 cm
 25–75 mm
 19.5 kg

AKKUMULÁTOROS

- Dupla akkumulátor férőhely
- savE™ üzemmód és boost funkció
- Tologató
- Fűgyűjtés és hátsó fűkibobás

HUSQVARNA S138C



S138C, 967 92 23–01

1600 W
 38 cm
 25–75 mm
 19 kg

ELEKTROMOS

- Tologató
- Fűgyűjtés és hátsó fűkibobás

PROFESSIONÁLIS HASZNÁLATRA – 500-AS SOROZAT

HUSQVARNA S500 PRO



S500 Pro, 967 63 73–01

208 cm³
 4.5 kW@ 3300 f/perc
 50 cm
 – 5–0 mm
 65 kg

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Tologató

MOROROS KAPÁK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA TF 120



TF 120, 967 10 08–03

79 cm³
 1.5 kW@ 3200 f/perc
 46 cm
 15 cm

BENZINMOTOROS

- Rato motor
- Szétszerelhető, lánchajtás
- 1 előremeneti sebességfokozat
- Függőlegesen állítható fogantyú

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA TF 225



TF 225, 967 10 09–01

179 cm³
 3.5 kW@ 3600 f/perc
 60 cm
 25 cm

BENZINMOTOROS

- Rato motor
- Szétszerelhető, lánchajtás
- 2 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat
- Függőlegesen állítható fogantyú

RENDSZERES HASZNÁLATRA – 300-AS SOROZAT

HUSQVARNA TF 335



TF 335, 967 10 11–01

208 cm³
 4.5 kW@ 3300 f/perc
 80 cm
 30 cm

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Szétszerelhető, lánchajtás
- 2 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat
- Függőlegesen állítható fogantyú

HUSQVARNA TF 325



TF 325, 970 57 57–01

208 cm³
 4.5 kW@ 3300 f/perc
 60 cm
 30 cm

BENZINMOTOROS

- Briggs & Stratton motor
- Szétszerelhető, lánchajtás
- 1 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat
- Függőlegesen állítható fogantyú

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO



T300RH Compact Pro, 967 33 01–01

25 cm³
 0.6 kW@ 6500 f/perc
 28 cm
 15 cm

BENZINMOTOROS

- Honda motor
- Szétszerelhető, csigakerék meghajtás
- 1 előremeneti sebességfokozat
- Terelőlemez

PROFESSIONÁLIS HASZNÁLATRA – 400-AS SOROZAT

HUSQVARNA TF 435P



TF 435P, 967 10 13–01

163 cm³
 3.5 kW@ 3400 f/perc
 80 cm
 30 cm

BENZINMOTOROS

- Honda motor
- Szétszerelhető, pneumatikus meghajtás
- 2 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat
- Függőlegesen és vízszintesen állítható fogantyú
- Pneumatikus tengelykapcsoló

MOTOROS KAPÁINKRÓL BŐVEBBEN ONLINE TÁJÉKOZÓDHAT
További információért a motoros kapákkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/talajlazitok/> weboldalunkra.



HÓMARÓK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA ST 124



ST 124, 970 44 93–02

215 cm³
 4.5 kW@ 3600 f/perc
 61 cm
 53.3 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Tiszta acél kidobó garat
- Kiszórási irány távolról állítható
- 13"-os téli gumibroncsok

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA ST 230



ST 230, 970 52 88–01

301 cm³
 6.3 kW@ 3600 f/perc
 76 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- LED fényszórók
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 227



ST 227, 970 52 87–01

252 cm³
 5.8 kW@ 3600 f/perc
 68 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- LED fényszórók
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 224



ST 224, 970 52 86–01

212 cm³
 4.4 kW@ 3600 f/perc
 61 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- LED fényszórók
- Szervokormány

RENDSZERES HASZNÁLATRA – 300-AS SOROZAT

HUSQVARNA ST 330



ST 330, 970 52 91–01

389 cm³
 8.25 kW@ 3600 f/perc
 76 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 327



ST 327, 970 52 90–01

301 cm³
 6.3 kW@ 3600 f/perc
 69 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 324



ST 324, 970 52 89–01

252 cm³
 5.8 kW@ 3600 f/perc
 61 cm
 58 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna motor
- Kuplungtárcsás meghajtás
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Szervokormány

PROFESSIONÁLIS HASZNÁLATRA – 400-AS SOROZAT

HUSQVARNA ST 430



ST 430, 970 52 96–01

420 cm³
 9.3 kW@ 3600 f/perc
 76 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 427



ST 427, 970 52 94–01

389 cm³
 8.0 kW@ 3600 f/perc
 69 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 424



ST 424, 970 52 92–01

291 cm³
 6.3 kW@ 3600 f/perc
 61 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány

HUSQVARNA ST 430T



ST 430T, 970 52 97–01

420 cm³
 9.3 kW@ 3600 f/perc
 76 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány
- Lánctalpas

HUSQVARNA ST 427T



ST 427T, 970 52 95–01

389 cm³
 8.0 kW@ 3600 f/perc
 69 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány
- Lánctalpas

HUSQVARNA ST 424T



ST 424T, 970 52 93–01

301 cm³
 6.6 kW@ 3600 f/perc
 61 cm
 58.4 cm

BENZINMOTOROS

- Husqvarna EFI motor
- Hidrosztatikus hajtómű
- Acélkonzol
- Öntöttvas lapátkerék
- LED fényszórók
- Elektromos kulcsos indító
- Szervokormány
- Lánctalpas

TÖBBET SZERETNE TUDNI HÓMARÓINKRÓL?
További információért a hómarókkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/hofuvox/> weboldalunkra.



Még jobb vágási élmény

A Husqvarnánál több mint 60 éve gyártunk láncfűrészeket, és soha nem hagytuk abba koncepciónk fejlesztését. Mindig a manőverezhetőség, a tartósság és a vágási kapacitás ideális kombinációját keressük, szinte bármilyen igényhez. Itt megtalálja az ideális méretű és típusú láncfűrész – legyen az akkumulátoros vagy benzinmotoros. Tegye jobbá a vágási élményt, a munkakörülményektől függetlenül.

A biztonság a legfontosabb

A kiváló minőségű anyagokból készült védőruháink, csizmáink és kesztyűink könnyűek, kényelmesek és intelligens innovációkkal rendelkeznek, amelyek segítenek a biztonságos munkavégzésben. Minden munka más-más követelményeket támaszt, ezért védőruha választékunk minden típusú munkát figyelembe vesz.



VÉDŐRUHÁZAT KÍNÁLAT

Fedezze fel a teljes kínálatot és találja meg az Ön munkájához leginkább megfelelő védőruházatot. Látogasson el a husqvarna.com/PPE weboldalra.

TANYA ÉS VIDÉK

Nagyobb munkákhoz nagyobb fűrész

Nagyobb láncfűrészaink kínálatában több univerzális használatra kifejlesztett modell is található. Ezt a fűrésztypust nagyra értékelik a gazdák és földtulajdonosok, akik számtalanféle munkához használják gépüket és olykor fát is kell vágniuk.



Amire mindig számíthat egy Husqvarna láncfűrésznel:

- 1 Megbízható konstrukció**
Számunka a hatékony láncfűrész nem csak a kiemelkedő teljesítményt jelenti. Láncfűrészaink tervezésekor a tartós konstrukció és a magas szintű biztonság ugyanolyan fontos szempontok, hogy Ön és gépe mindig maximálisan jó állapotban legyenek.
- 2 Optimális teljesítmény**
Bizonyos benzinmotoros láncfűrészeknél az AutoTune™ automatikusan beállítja a motort az optimális működéshez a hőmérséklet, üzemanyag típus, tengerszint feletti magasság stb. alapján. Valamennyi akkumulátoros láncfűrészünk hatékony motorral rendelkezik és lenyűgöző a teljesítmény-tömeg arányuk is.
- 3 Könnyű indítás**
Mind benzinmotoros, mind akkumulátoros láncfűrészainknél elengedhetetlen a könnyű indítás. Technológiai fejlesztésünk során ezt maximálisan figyelembe is vettük. Amennyire csak lehet, egyszerűsítettük az indítást – elég egy gombnyomás vagy az indítószínór könnyed meghúzása.
- 4 Hatékonyság és biztonsági funkciók**
Bármilyen típusú és méretű Husqvarna láncfűrészről is választ, mindig olyan gépet kap, amelyet úgy terveztünk, hogy a lehető legbiztonságosabb és legkönnyebb vágási élményt nyújtsa. Ez szakmai örökségünk lényege.

OTTHON ÉS KERT

A kisebb láncfűrészek kiválóan alkalmasak metszésre.

A kisebb láncfűrészek kiválóan alkalmasak metszésre. Egy kisebb láncfűrész könnyebben kezelhető, és a legjobb választás, ha többnyire kisebb fák és durvább cserjék metszésére használja a ház körüli munkákhoz. A kisebb méretű láncfűrészek kiválóan alkalmasak háztartási tűzifa aprítására is.



LÁNCFÜRÉSZ AKADEMIA

Tudjon meg mindent a láncfűrész biztonságosabb és hatékony használatáról

Üdvözljük a Husqvarna Láncfűrész Akadémián – online forrásunkban megismerkedhet a helyes, kényelmes és hatékony munkavégzéssel. Minden információt megtalál a megfelelő láncfűrész kiválasztásától, a fakivágás megtervezésétől és az irányított bevágás elkészítésétől, egészen a gallyazásig és a keresztvágásig.



HUSQVARNA TERMÉK HUSQVARNA TERMÉKEKHEZ

A még kifizetődőbb láncfűrészelési munka érdekében kényeztesse fűrészét és magát is a legjobb tartozékokkal. Az erdészetben szerzett sokéves tapasztalatainkat felhasználva olyan tartozékokat fejlesztettünk ki, amelyek még jobba teszik a fűrészelés élményét. Valamennyi termékünk, az éles, előfeszített X-CUT™ láncok, a tartós X-FORCE™ vezetőlemezeink, valamint reszelőkészleteink, a fakivágáshoz szükséges segédeszközök és ékek, saját üzemanyag- és olajválasztékunk, az Ön Husqvarna termékeihez kerültek kifejlesztésre.



Az X-CUT™ fűrészlánc gyárilag előfeszített, így hosszabb ideig dolgozhat gépével, mielőtt újrafeszítésre lenne szükség. Nem igényel felesleges láncfeszítést. Csökken annak a veszélye is, hogy a vágórendszer megsérül a laza lánc miatt.




MINDENRŐL GONDOSKODUNK

Tekintse meg a tartozékok, olajok és kenőanyagok teljes választékát a <https://www.husqvarna.com/hu/tartozekok-es-kiegészitok/weboldalunkon>.



HUSQVARNA X-FORCE™ VEZETŐLEMEZEK

Az X-FORCE™ a Husqvarna válasza arra, hogy milyen egy tökéletes vezetőlemez. Könnyű, mégis elég robusztus ahhoz, hogy bírja a hosszantartó igénybevételt. A Husqvarna X-FORCE™ vezetőlemezek az X-CUT™ láncokkal párhuzamosan kerültek kifejlesztésre a Husqvarna láncfűrészek teljesítményének optimalizálása érdekében.



HUSQVARNA X-PRECISION™ VEZETŐLEMEZEK

Az X-PRECISION™ vezetőlemezek kifejezetten az X-CUT™ SP21G láncsal együtt való használatra kerültek kifejlesztésre. Az optimalizált geometriai kialakítás és a kis orrsugarú hatékony vágást eredményez, megkönnyíti az irányíthatóságot és csökkenti a visszarúgás kockázatát.



Az optimális hegesztés jobb tartósságot és merevséget eredményez.

A széles vezetőlemez fokozza a tartósságot.

Az optimális láncprofil csökkenti a kopást és növeli az élettartamot.

Megerősített, karbantartást nem igénylő orrkerék.

A középlemez optimális kialakítása könnyebbé teszi a vezetőlemezt, amire egy robusztus, hosszú élettartamú lánc kerülhet.

Az X-CUT™ lánc rendkívül éles és – ami még fontosabb – az élesség tovább tart, ritkábban kell éleznie.



Az X-CUT™ láncot gyorsabb vágásokra terveztük, és a csomagolásból kivéve azonnal használható. A lánc sima vágása miatt fizikailag kisebb erőfeszítésre van szüksége a felhasználónak.

A könnyen észrevehető arany összekötő szem kifejlesztésének köszönhetően könnyedén megtalálhatja a kiindulási pontot a láncban, mely nagy segítséget jelent az élezésnél.



HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

Az SP21G egy semi-chisel .325" osztású mini 1,1 mm-es lánc alacsony visszarúgással, amelyet kifejezetten az akkumulátoros láncfűrészek vágási sebességének és hatékonyságának növelésére fejlesztettek ki. A lánc energiahatékony, az optimalizált geometria pedig egyenletesen sima vágást biztosít. Az X-PRECISION™ vezetőlemezekhez illeszkedik.



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Semi-Chisel Pixel .325" osztású 1,3 mm-es lánc. Jellemzői az alacsony visszarúgás, keskeny vágás és a kismértékű nyulás. Kifejezetten professzionális felhasználásra kerültek kifejlesztésre közepes méretű láncfűrészekhez, 55 cm³-ig. A legtöbb 550 XP® láncfűrésznél alapfelszerelés.



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

A Semi-Chisel 3/8" osztású, mini 1,3 mm-es S93G lánc a kisebb hátsó és felső fogantyús láncfűrészekhez került kifejlesztésre. Az optimális geometria és élezés nagy vágási sebességet és alacsony visszarúgást biztosít. A nagy hatékonyság és teljesítmény sima és pontos vágást tesz lehetővé.

LÁNCFŰRÉSZEK

ALKALMI HASZNÁLATRA - 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA 135 Mark II



38.0 cm³
1.6 kW
3/8"mini
35-40 cm
4.7 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

135 Mark II. 967 86 18-14

HUSQVARNA 130



38.0 cm³
1.5 kW
3/8"mini
35-40 cm
4.7 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

130. 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II



38.2 cm³
1.4 kW
3/8"mini
35-45 cm
4.85 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

120 Mark II. 967 86 19-03

RENDSZERES HASZNÁLATRA - 300/400-AS SOROZAT

HUSQVARNA 340i



3/8"mini
30-40 cm
2.8 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- 40 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény

340i. 967 98 79-14. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 330i



3/8"mini / 1/4"
25-35 cm
2.7 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- 30 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény

330i. 967 89 37-12. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 450e



50.2 cm³
2.4 kW
.325"
33-50 cm
4.9 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

450e. 967 15 69-75 és 970 55 95-35

HUSQVARNA 445



45.7 cm³
2.1 kW
.325"
33-50 cm
4.9 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

445. 970 55 87-35

HUSQVARNA 440



40.9 cm³
1.8 kW
.325"
33-45 cm
4.2 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

440. 970 56 00-35

HUSQVARNA 435



40.9 cm³
1.6 kW
.325"
33-45 cm
4.2 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

435. 970 55 97-35

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT

HUSQVARNA 540i XP®



.325"mini
30-40 cm
2.9 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 40 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény BLI300-as akkumulátorral

540i XP® 967 86 40-14

HUSQVARNA 535i XP®



.325"mini / 3/8"mini / 1/4"mini
25-35 cm
2.6 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 35 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény

535i XP®, 14". 967 89 38-14. Akkumulátor és töltő nélkül



ÚJ

HUSQVARNA 592 XP®



92.7 cm³
5.6 kW
3/8"
45-90 cm
7.4 kg

BENZINMOTOROS

- Integrált csatlakozás
- Low Vib®
- Egyszerű indítás
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™ 3.0

592 XP®. 970 49 31-44 és 592 XP®G. 970 49 34-54 fűthető fogantyú/porlasztó



ÚJ

HUSQVARNA 585



86.0 cm³
5.1 kW
3/8"
45-90 cm
7.5 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

585. 970 49 30-30

HUSQVARNA 572 XP®



70.6 cm³
4.3 kW
3/8"
38-70 cm
6.6 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

572 XP®. 970 49 31-44 és 572 XP®G. 970 49 34-54 fűthető fogantyú/porlasztó

HUSQVARNA 372 XP®



70.7 cm³
4.1 kW
3/8"
40-70 cm
6.6 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

372 XP®. 965 96 81-20

HUSQVARNA 565



70.6 cm³
3.7 kW
3/8"
38-70 cm
6.5 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

565. 966 73 39-18

HUSQVARNA 365



70.7 cm³
3.6 kW
3/8"
40-70 cm
6.4 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

365. 966 42 83-18

HUSQVARNA 562 XP®



59.8 cm³
3.5 kW
3/8"
38-70 cm
6.1 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

562 XP®, 970 50 20-18 és 562 XP® G. 970 50 22-18 fűthető fogantyú/porlasztó

HUSQVARNA 560 XP®



59.8 cm³
3.5 kW
.325" / 3/8"
33-60 cm
5.9 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

560 XP®, 970 50 17-15 és 560 XP® G. 970 50 19-15 fűthető fogantyú/porlasztó

HUSQVARNA 555



59.8 cm³
3.1 kW
.325" / 3/8"
33-60 cm
5.9 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

555. 970 50 12-15

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50.1 cm³
3.0 kW
.325"
33-50 cm
5.3 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II. 967 69 08-35 és 550 XP® G Mark II. 967 69 09-35 fűthető fogantyú/porlasztó

HUSQVARNA 545 Mark II



50.1 cm³
2.7 kW
.325"
33-50 cm
5.3 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

545 Mark II. 967 69 06-35

HUSQVARNA 543 XP®



43.1 cm³
2.2 kW
.325"
33-45 cm
4.5 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq® motor

543 XP® 966 77 61-35 és 543 XP® G. 966 77 62-35 fűthető fogantyúk

FAÁPOLÁSI LÁNCFŰRÉSZEK

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT

HUSQVARNA T540i XP®



.325"mini
30-40 cm
2.5 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 40 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény BLI200-as akkumulátorral

T540i XP®, 14". 967 86 37-14. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA T535i XP®



.325"mini
25-35 cm
2.4 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 35 cm³-es benzinmotorok megfelelő vágási teljesítmény

T535i XP®, 12". 967 89 39-12. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA T540 XP®



37.7 cm³
1.8 kW
.325"mini / 3/8"mini / 1/4"mini
30-40 cm
3.9 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- AutoTune™

T540 XP® II. 967 28 75-14

HUSQVARNA T435



35.2 cm³
1.5 kW
.325"mini / 3/8"mini
30-35 cm
3.4 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® engine
- Low Vib™
- Smart Start™

T435. 966 99 72-14

HUSQVARNA T525



27.0 cm³
1.1 kW
.325"mini / 1/4" / 3/8"mini
20-30 cm
2.7 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Husqvarna Air Injection™

T525. 967 63 34-10

TUDJON MEG TÖBBET LÁNCFŰRÉSZEINKRŐL

További információért a láncfűrészainkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/lancfureszek/> weboldalunkra.



A kerti munka megkönnyítése

Akár maximálisan élvezi a kerti munkát, akár csak egy kicsit is, az már egy jó kiinduló pont, hogy a szerszámoskamra az Ön igényeihez illeszkedjen. Használjon tartós minőségi eszközöket. Benzines vagy akkumulátoros? Önálló vagy kombi gép? Ön dönti el. A Husqvarna végig támogatni fogja Önt a kerti munkában első naptól kezdve. Jobb felszereléssel hamarabb fejlődhetnek képességei, mint gondolná.

SÖVÉNYVÁGÓK

Azonnal tökéletes formára

Fordítson a sövényeire egy kis figyelmet, és megjutalmaz a kert szépségével. Erőteljes és hatékony sövényvágóink megkönnyítik és élvezetessé teszik a munkát. Csak győződjön meg róla. Válasszon egy olyan modellt, amely megfelel a sövény magasságának és szélességének, valamint az ágak vastagságának. Normál vagy teleszkópos sövénynyíró, benzines vagy akkumulátoros – a választás lehetősége az Ön kezében van!



FŰKASZÁK ÉS FŰSZEGÉLYVÁGÓK

Élvezze a kaszálást

A fűkaszálás és a szegélynyírás gyakran nehéz és időigényes munka. Éppen ezért gépeinket úgy terveztük, hogy azok könnyűek és kiegyensúlyozottak, tartósak és erősek legyenek. Benzines és akkumulátoros változatban is kaphatók. A felhasználóbarát funkciók segítenek a hatékony munkavégzésben és olyan eredmények elérésében, amelyekre büszke lehet. Annak érdekében, hogy Ön kényelmesen dolgozhasson, aljnövényzet tisztító berendezéseink hevederekkel vannak felszerelve, amelyek optimálisan osztják el a terhelést a vállak, a mellkas és a hát között.

LOMBFŰVŐK

Fújja le a kemény munkát

Szabaduljon meg a levelektől, szalmától, fűtől, pókhálótól, homoktól, kavicsoktól vagy a friss hótól – és persze a felesleges kemény munkától is. A Husqvarna lombfűvőit úgy terveztük, hogy a takarítási munkákat egész évben megkönnyítsék. Benzines és akkumulátoros változatban is kaphatók, és számos munkára alkalmasak, hogy könnyedén megbirkózzon a feladatokkal.



Optimális választás vágóberendezéshez

Damil fejek, damiljaink és késeink nem csak egyszerűen váganak, de kiváló kialakításuk, kiváló minőségű anyagaik és korszerű technológiájuk azt jelenti, hogy Ön mindig a megfelelő felszereléssel rendelkezik a munka elvégzéséhez.



HUSQVARNA GÉPEKHEZ

Fedezze fel a tartozékok és kiegészítők teljes kínálatát. Látogasson el a [husqvarna.com/Parts](https://www.husqvarna.com/Parts) weboldalra.

KOMBI RENDSZER

Többféle munka egyetlen géppel

Tekintse meg kombi rendszerünket, ha egy igazán okos, sokoldalú munkaeszközt keres. Évszaktól függően válogathat a különféle adapterek közül, hogy mindenféle feladatot elvégezhesen. A gépek benzinnel vagy akkumulátorral működnek, és ugyanolyan erőteljesek és hatékonyak, mint a hagyományos gépeink. A kombi gépek tárolása kevesebb helyet igényel, és csak egyetlen gépet kell szervizelni.



NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

Nagyobb tisztaság kevesebb vízzel

A természet adta víz rendkívül hasznos, ha a házban vagy a kertben dolgozik. Innovatív nagynyomású mosóberendezéseinkkel felfedezheti, hogy a víz mosási teljesítményét nehéz felülmúlni. A friss vízzel azonban mindig takarékosan kell bánni, és a Husqvarna nagynyomású mosóberendezései körülbelül 80 %-kal kevesebb vizet használnak a munka elvégzéséhez a hagyományos kerti tömlőkkel összehasonlítva.



MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

ALKALMI HASZNÁLATRA - 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA 120iTK4



3/8"
25 cm
4.1 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Teleszkópos nyél
- Hatótávolság 4 m

120iTK4, 970 51 59-01. Magassági ágvgó, akkumulátor és töltő nélkül

120iTK4, 970 51 59-03. Magassági ágvgó és magassági sövényvágó tartozék, akkumulátor és töltő nélkül

HK4, 529 35 19-02. Magassági sövényvágó tartozék

PK4, 529 35 19-01. Magassági ágvgó tartozék

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT

HUSQVARNA 530iP4



1/4"
25-30 cm
250 cm
3.4 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Karcsszított kivitelű vágófej

530iP4, 967 88 47-11. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 530iPT5



1/4"
25-30 cm
400 cm
5.0 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Teleszkópos nyél
- Karcsszított kivitelű vágófej

530iPT5, 967 88 48-11. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm³
1.0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7.0 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Különálló indító
- Teleszkópos nyél

525PT5S, 967 32 96-01

TUDJON MEG TÖBBET A MAGASSÁGI ÁGVÁGÓKRÓL
További információért a magassági ágvgóinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/magassagi-agvagok/> weboldalunkra.



SÖVENYNYÍRÓK

ALKALMI HASZNÁLATRA - 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA 120iTK4



50 cm
2800 vágás/
perc
4.65 kg

AKKUMULÁTOROS

- Praktikus kezelőelemek
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Csuklós vágószerevény
- Magassági ágvgóval kompatibilis
- Teleszkópos nyél
- Osztott nyél
- Hatótávolság 4 m

120iTK4, 970 51 59-02. Magassági sövényvágó, akkumulátor és töltő nélkül

HK4, 529 35 19-02. Magassági sövényvágó tartozék

PK4, 529 35 19-01. Magassági ágvgó tartozék

U

HUSQVARNA 215iHD45



45 cm
3000 vágás/
perc
3.2 kg

AKKUMULÁTOROS

- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek

215iHD45, 970 53 65-01. Akkumulátor és töltő nélkül

215iHD45, 970 53 65-02. 40-B70 és 40-C80 akkumulátorral

HUSQVARNA 122iHD60



21.7 cm³
0.6 kW
60/45 cm
3000 vágás/
perc
4.9/4.7 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Smart Start®
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Állítható hátsó fogantyú

122iHD60, 966 53 24-01

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



70 / 60 cm
4000 vágás/
perc
3.9 / 3.8 kg

AKKUMULÁTOROS

- Nagy tehetetlenségi nyomatékú motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Állítható hátsó fogantyú

520iHD70, 967 91 57-03. Akkumulátor és töltő nélkül

520iHD60, 967 91 56-05. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHT4



55 cm
4000 vágás/
perc
5.5 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Állítható szögű vágókés
- Hátsó ütközésvédő
- Teleszkópos nyél

520iHT4, 967 97 12-03. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 520iHE3



55 cm
4000 vágás/
perc
4.15 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Állítható szögű vágókés
- Hátsó ütközésvédő

520iHE3, 967 91 58-11. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X



21.7 cm³
0.6 kW
75 / 60 cm
3200 vágás/
perc
5.2 / 5.0 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Különálló indító
- Automatikus visszatérő leállító kapcsoló
- Nagy nyomatékú hajtómű
- Vágókés fasszerű növényekhez
- 2-lépcsős levegőszűrő

522HDR75X, 967 65 84-01

522HDR60X, 967 65 87-01

HUSQVARNA 522HD60X



21.7 cm³
0.6 kW
60 cm
4400 vágás/
perc
4.9 kg

BENZINMOTOROS

- Low Vib®
- Különálló indító
- Automatikus visszatérő leállító kapcsoló
- Nagy nyomatékú hajtómű
- 2-lépcsős levegőszűrő

522HD60X, 967 65 87-01

HUSQVARNA 525HE4



25.4 cm³
1.0 kW
60 cm
4400 vágás/
perc
6.3 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikus visszatérő leállító kapcsoló
- Nagy teherbírási hajtómű
- Hátsó lökhárító

525HE4, 967 94 51-01

HUSQVARNA 525HE3



25.4 cm³
1.0 kW
60 cm
4400 vágás/
perc
5.9 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikus visszatérő leállító kapcsoló
- Nagy teherbírási hajtómű
- Hátsó lökhárító

525HE3, 967 94 49-01

TUDJON MEG TÖBBET A SÖVENYNYÍRÓKRÓL
További információért a sövénynyíróinkkal kapcsolatban látogasson el a [husqvarna.com/HedgeTrimmers](https://www.husqvarna.com/HedgeTrimmers) weboldalunkra.



LOMBFÚVÓK

ALKALMI HASZNÁLATRA - 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA 120iB



10 N
10.3 m³/min
2.0 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- Praktikus kezelőelemek
- Három üzemmód

120iB, 967 97 61-01. Akkumulátor és töltő nélkül

120iB, 967 97 61-02. 40-B140 akkumulátorral és 40-C80 töltővel

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.4 kg

BENZINMOTOROS

- Sebességtartó automatika
- Smart Start®
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- egyenes vonalú levegőnyílások
- Mulcsozási funkció
- Szívó funkció

125BVX, 952 71 56-45

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.3 kg

BENZINMOTOROS

- Sebességtartó automatika
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- egyenes vonalú levegőnyílások

125B, 952 71 56-43

RENDSZERES HASZNÁLATRA - 300-AS SOROZAT

HUSQVARNA 350BT



50.2 cm³
1.6 kW
21 N
14 m³/min
10.2 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Sebességtartó automatika
- Ergonómikus kialakítású heveder

350BT, 965 87 75-01

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- Praktikus kezelőelemek
- 'boost' funkció
- Sebességtartó automatika
- Ergonómikus kialakítású heveder

340iBT, 967 79 62-03. Akkumulátor és töltő nélkül

U

HUSQVARNA 325iB



15 N
N/A
2.4 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- Praktikus kezelőelemek
- 'boost' funkció
- Sebességtartó automatika
- Minden időjárási körülmény között használható

325iB, 967 99 10-01. Akkumulátor és töltő nélkül

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT

U

HUSQVARNA 525iB Mark II



17 N
14 m³/min
2.4 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- Praktikus kezelőelemek
- 'boost' funkció
- Sebességtartó automatika
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)

525iB Mark II, 967 9155-03. Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 550iBTX



21 N
15.6 m³/min
6.3 kg

AKKUMULÁTOROS

- Szénkefe nélküli motor
- Praktikus kezelőelemek
- 'boost' funkció
- Sebességtartó automatika
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- Ergonómikus kialakítású heveder

550iBTX, 967 68 11-03. Bluetooth® kapcsolat Akkumulátor és töltő nélkül

HUSQVARNA 525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Sebességtartó automatika
- 2-lépcsős levegőszűrő
- Smart Start®
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- egyenes vonalú levegőnyílások

525BX, 967 28 42-01

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

BENZINMOTOROS

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Sebességtartó automatika
- Ergonómikus kialakítású heveder
- 2-lépcsős levegőszűrő
- Husqvarna Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

TUDJON MEG TÖBBET A LOMBFÚVÓINKRÓL
További információért a lombfúvóinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/lombfuvok/> weboldalunkra.



Lökettérfogat, cm³ Teljesítmény, kW Láncosztás, coll (")
 Ajánlott vezetőelem hosszúság min-max, cm Max. hosszúság vágószerevény nélkül, cm
 Vágórész hossza, cm Vágás/percenként Fűvőerő, N Légáramlás a csőben, m³/perc
 Tömeg (üzemanyag/akkumulátor nélkül), kg

N/A = nyomtatáskor nem állt rendelkezésre adat



SÖVÉNYNYÍRÓK ÉS FÜSZEGÉLVÁGÓK, FŰKASZÁK

ALKALMI HASZNÁLATRA - 100-AS SOROZAT



30 cm

3.1 kg

- Szegezési üzemmód
- Automata damiladagolás
- Osztott tengely
- Kompakt tárolás
- Védőtárcsa

110iL 970 53 12-01. Akkumulátor és töltő nélkül

110iL 970 53 12-02. 40-B70 akkumulátorral és 40-C80 töltővel



27.6 cm³

0.8 kW

43 cm

5.4 kg

- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®
- Normál szimpla heveder

129R 967 19 33-05



27.6 cm³

0.8 kW

43 cm

4.5 kg

- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®

129C 967 19 32-02

GYAKORI HASZNÁLATRA - 200-AS SOROZAT



N/A

2.9 kg

- Szénkefe nélküli motor
- Teleszkópos nyél
- Gyorsan újratölthető damil fej
- Védőkeret
- Kompakt tárolás

215iL 970 53 60-01. Akkumulátor és töltő nélkül

215iL 970 53 60-03. 40-B70 akkumulátorral és 40-C80 töltővel

PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA - 500-AS SOROZAT



45 cm

4.9 kg

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- Háromsebességű üzemmód
- Praktikus kezelőelemek akkumulátor állapotjelzővel
- ErgoFeed™ vágófej
- Rezgéscsillapítás
- Integrált csatlakozás
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)

535iRXT 967 85 06-07. Akkumulátor és töltő nélkül



45 cm

4.9 kg

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- Háromsebességű üzemmód
- Praktikus kezelőelemek akkumulátor állapotjelzővel
- Rezgéscsillapítás
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)

535iRX 967 85 06-05. Akkumulátor és töltő nélkül



45 cm

4.5 kg

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- Háromsebességű üzemmód
- Praktikus kezelőelemek akkumulátor állapotjelzővel
- Integrált csatlakozás
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)

535iFR 967 85 05-04. Akkumulátor és töltő nélkül



40 cm

3.8 kg

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 2 irányban forgó vágófej

520iRX 967 91 62-02. Akkumulátor és töltő nélkül



40 cm

3.0 kg

- Szénkefe nélküli E-TORQ motor
- savE™ üzemmód a maximális üzemidőért
- Praktikus kezelőelemek
- Fröccsenő víz ellen védett (IPX4)
- 2 irányban forgó vágófej

520iLX 967 91 61-11. Akkumulátor és töltő nélkül



53.3 cm³

2.8 kW

54 cm

9.2 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ heveder

555RXT 966 62 90-04



45.7 cm³

2.2 kW

49 cm

8.6 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Low Vib®
- Egyszerű indítás
- AutoTune™
- Balance XT™ heveder

545RXT 967 17 67-04



50.6 cm³

2.3 kW

46 cm

8.4 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Smart Start®
- Normál dupla heveder

553RS 966 78 00-04



45.7 cm³

2.1 kW

49 cm

8.9 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ heveder

545RX 966 01 59-02



45.7 cm³

2.1 kW

49 cm

8.7 kg

- X-Torq® motor
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ heveder

545FR 967 63 79-04



40.1 cm³

1.5 kW

46 cm

7.4 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®
- Normál dupla heveder

543RS 966 77 99-01



34.6 cm³

1.6 kW

47 cm

6.1 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Low Vib®

535RX 966 62 88-02. Balance 35 hevederrel



29.5 cm³

1.0 kW

45 cm

7.1 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Normál dupla heveder

533RS 966 77 98-02



25.4 cm³

1.0 kW

45 cm

4.9 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®

525RX 966 77 68-01. Balance 35 hevederrel

TUDJON MEG TÖBBET AZ ALJNÖVÉNYZET TISZTÍTÓINKRÓL

További információért az aljnövényzet tisztítóinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/erdeszeti-tisztitofureszek/> weboldalunkra.



TUDJON MEG TÖBBET A SÖVÉNYNYÍRÓINKRÓL

További információért a sövénynyíróinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/sovenynyirok/> weboldalunkra.



ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK

PROFESSZIONÁLIS - 500-AS SOROZAT



53.3 cm³

2.8 kW

8.9 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®
- Balance XT™ heveder

555FXT 966 62 92-03



45.7 cm³

2.0 kW

8.4 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®
- Balance X™ heveder

545F 967 88 45-02

TUDJON MEG TÖBBET ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEINKRÓL

További információért az erdészeti tisztítófűrészeinkkel kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/erdeszeti-tisztitofureszek/jellemzok/> weboldalunkra.





KOMBI GÉPEK

PROFESSIONAL – 500 SERIES

HUSQVARNA 525LK



25.4 cm³

1.0 kW

46 cm

4.5 kg

- X-Torq® motor
- Különálló indító
- Automatikusan visszatérő leállító kapcsoló
- Smart Start®
- Könnyen csatlakoztatható adapterek

545F. 967 14 83-02

TUDJON MEG MÉG TÖBBET KOMBI GÉPEINKRŐL ONLINE

További információért a kombi gépeinkkel kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/fuszegelyvagok/525lk/> weboldalunkra.



TARTOZÉKOK KOMBI GÉPEKHEZ

BOZÓTVÁGÓ ADAPTER



- Sűrű, magas fű nehezebb tisztításához
- Kombinált védőburkolat
- Hevedert tartalmazza
- Multi 255-4 fűvágó késsel
- Szár átmérője 24 mm

BCA 850/24. 967 18 59-02. Az 535LK, 525LK, 325iLK és 129LK gépekhez csatlakoztatható.

SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER



- Sövényvágó adapterek
- HA 860 – meghosszabbított hatótávolsággal nagy magasságba vagy nagyon mélyre
- Vágókés hossza 55 cm
- Cső hossza 11 vagy 85 cm
- Szár átmérője 24 mm

HA 860. 596 31 66-03. Az 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

HA 200. 596 31 65-01. 535LK, 525LK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

LOMBFÚVÓ ADAPTER



- Nagy teljesítményű lombfúvó, amely megtisztítja a gyalogutakat és a kocsibehajtókat a falevelektől, szemétől és a levágott fűtől.
- Szár átmérője 24 mm

BA 101. 967 28 64-01. Az 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

SEPRŰ



- Az erős sörtéjű forgókefe megtisztítja a gyalogutakat, kocsibehajtókat, még a mélyen barázdált felületet is.
- Szélessége 60 cm
- Szár átmérője 24 mm
- Szóróvédő mellékelve

BR 600. 967 29 67-01. Az 525LK, 325iLK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

SZÉLEZŐ



- A pontos, egyenes szegély megszépíti a gyepet, a kerti utakat és virágágyásokat.
- Szár átmérője 24 mm

BR 600. 967 29 67-01. Az 525LK, 325iLK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ



- Magassági ágvágó metszéshez
- Szükség esetén magasabba is elérhet vele
- Akár 15 cm vastag ágakat is átvág
- Hossza 110 cm
- Szár átmérője 24 mm

PA 1100. 537 18 33-27. Az 525LK, 535LK, 325iLK és 129LK gépekhez csatlakoztatható.

ALJZATNYÍRÓ



- Gyomirtáshoz és fű szélezéséhez járdák és kavicsos utak mentén
- Csökkenti a kövek és törmelékek szétszóródásának kockázatát
- Szár átmérője 24 mm

RA 850. 967 90 85-01. Az 525LK, 325iLK, 129LK és 122LK gépekhez csatlakoztatható.

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

ÚTMUTATÁSKÉNT LÁSD A 34. OLDALON TALÁLHATÓ TÁBLÁZATOT

BLi300 / BLi200 / BLi200X / BLi100



- Beépített akkumulátor
- Teljesítmény/tömeg aránya kiváló
- Minden időjárási körülmény között használható
- Akár 1500-szor is újratölthető

BLi300. 967 07 19-01. 338 Wh. 1.9 kg

BLi200. 967 09 19-01. 180 Wh. 1.3 kg

BLi200X. 970 44 89-01. T540iXP®-re optimalizálva. 180 Wh. 1.3 kg.

BLi100. 967 09 18-01. 94 Wh. 0.9 kg

ÚJ

BLi30 / 40-B140 / 40-B70



- Beépített akkumulátor
- Akár 600-szor is újratölthető

BLi30. 967 93 77-01. 270 Wh. 1.9 kg

40-B140. 970 45 72-01. 144 Wh. 1.2 kg – ÚJ!

40-B70. 970 45 71-01. 72 Wh. 0.9 kg – ÚJ!

QC500 / QC330



- Gyors töltés
- Aktiv akkumulátorhűtés
- 2 LED-es töltésjelző

QC500. 970 44 95-01. 1.5 kg

QC330. 970 52 22-01. 1.3 kg

ÚJ

QC250 / 40-C80



- Kényelmes asztali kialakítás
- Státuszjelző

QC250. 967 97 01-01. 0.7 kg

40-C80. 970 48 78-01. 0.65 kg – ÚJ!

TUDJON MEG TÖBBET AKKUMULÁTOROS TERMÉKEINKRŐL

További információért a töltőkkel, adapterekkel és akkumulátoros termékekkel kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/akkumulatoros-termek/> weboldalunkra.



NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

ALKALMI HASZNÁLATRA – 100-AS SOROZAT

HUSQVARNA PW 125



125 bar

320-460 l/h

1500 W

7 m

- rugalmas nagynyomású tömlő
- fém szivattyú
- forgó és rögzített lapos fúvóka
- habszóró egység

PW 125. 967 67 64-01

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA PW 235R



135 bar

350-520 l/h

1800 W

8 m

- Rugalmas nagynyomású tömlő
- Távvezérelt nyomásszabályozás
- Fém szivattyú
- Forgó és rögzített lapos fúvóka
- Habszóró egység

PW 235R. 970 45 74-01

HUSQVARNA PW 235



135 bar

350-520 l/h

1800 W

8 m

- Rugalmas nagynyomású tömlő
- Fém szivattyú
- Forgó és rögzített lapos fúvóka
- Habszóró egység

PW 235. 970 45 73-01

RENDSZERES HASZNÁLATRA – 300-AS / 400-AS SOROZAT

HUSQVARNA PW 360



160 bar

410-500 l/h

2300 W

10 m

- Indukciós motor
- Acéllal megerősített nagynyomású tömlő
- Hosszú mosószárr
- Erőmentes
- Fém szivattyú
- Forgó és rögzített lapos fúvóka
- Habszóró egység

PW 360. 967 67 78-01

HUSQVARNA PW 350



150 bar

420-500 l/h

2100 W

9 m

- Indukciós motor
- Hosszú mosószárr
- Erőmentes
- Rugalmas nagynyomású tömlő
- Fém szivattyú
- Forgó és rögzített lapos fúvóka
- Habszóró egység

PW 350. 967 67 77-01

HUSQVARNA PW 345C



145 bar

420-550 l/h

2400 W

8 m

- Rugalmas nagynyomású tömlő
- Fém szivattyú
- Forgó és rögzített lapos fúvóka
- Habszóró egység

PW 345C. 967 67 76-01

HUSQVARNA PW 490



190 bar

570-650 l/h

3000 W

15 m

- Indukciós motor
- Acéllal megerősített nagynyomású tömlő
- Hosszú mosószárr
- Erőmentes
- Sárgaréz szivattyúfej
- Belső mosószer tartály
- Kerámia bevonatú dugattyúk
- Forgó és rögzített lapos fúvóka

PW 490. 970 46 84-01

HUSQVARNA PW 480



180 bar

540-610 l/h

2900 W

13 m

- Indukciós motor
- Acéllal megerősített nagynyomású tömlő
- Hosszú mosószárr
- Erőmentes
- Sárgaréz szivattyúfej
- Belső mosószer tartály
- Forgó és rögzített lapos fúvóka

PW 480. 970 46 83-01

TUDJON MEG TÖBBET A NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEINKRŐL

További információért a nagynyomású mosóberendezéseinkkel kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/nagynyomasu-mosoberendezesek/> weboldalunkra.



PORSZÍVÓK

GYAKORI HASZNÁLATRA – 200-AS SOROZAT

HUSQVARNA WDC 220



1000 W

20 l

2.5 m

- Kompakt nedves-száraz porszívó
- Erős és megbízható szívóteljesítmény
- Egyszerű kezelőelemek
- Mosható PET-szűrő
- Praktikus tárolás

WDC 220. 967 90 79-01

RENDSZERES HASZNÁLATRA – 300-AS SOROZAT

HUSQVARNA WDC 325L



1200 W

25 l

3.5 m

- Kompakt nedves-száraz porszívó
- Erős és megbízható szívóteljesítmény
- Egyszerű kezelőelemek
- Mosható PET-szűrő
- Praktikus tárolás
- Intelligens start/stop funkció elektromos kéziszerszámokhoz csatlakoztatva
- Fordulatszám szabályozás
- Megfelel az L' porosztály követelményeinek

WDC 325L. 967 90 81-01

TUDJON MEG TÖBBET A PORSZÍVÓINKRŐL

További információért a porszívóinkkal kapcsolatban látogasson el a <https://www.husqvarna.com/hu/porszivok/> weboldalunkra.





32

 Lökettérfogat, cm³

 Teljesítmény, kW

 Vágási szélesség, cm

 Tömeg (vágószerezvény nélkül), kg

 Max. nyomás, bar

 Vízáramlás, l/h

 Teljesítmény, kW

 Tömlő hossza, m

 Tartály ürtartalma, liter

33

Töltésre fel!

Az alábbi táblázatokból megtudhatja, hogy melyik akkumulátor és töltő kombináció illik az Ön berendezéséhez és a munka típusához. Emelje egy kicsit a kapacitást, vagy használjon még egy akkumulátort, hogy a munkája hosszú távon még élvezetesebb és kifizetődőbb legyen.

Üzemidő egy töltéssel

										
ALKALMAZÁSI TERÜLET	TERMÉK JELÖLÉSE	AKKUMULÁTOROS								
		BLi950X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	40-B140	40-B70	
LÁNCFŰRÉSZEK										
Ágak eltávolítása		540i XP® ****	12 óra	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	45 perc
		T540i XP® ****	12 óra	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	45 perc
Lombkorona ritkítása		540i XP® ****	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
		T540i XP® ****	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
		535i XP®	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
		T535i XP®	17 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra	2 óra	1 óra
Gallyazás		540i XP® ****	7 óra 30 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 45 perc	1 óra	30 perc
		535i XP®	7 óra 30 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 45 perc	1 óra	30 perc
		340i	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		330i	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
Darabolás		540i XP® ****	3 óra 30 perc	1 óra	30 perc	30 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		535i XP®	3 óra 30 perc	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		340i	4 óra	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
		330i	4 óra	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	45 perc	30 perc	15 perc
Ácsmunka		540i XP® ****	18 óra 45 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
		535i XP®	18 óra 45 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
		340i	20 óra 30 perc	5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
		330i		5 óra 30 perc	3 óra	3 óra	1 óra 30 perc	4 óra 30 perc	2 óra 30 perc	1 óra 15 perc
BETON ÉS FÉMDARABOLÓK										
Beton vágás kerti lapok, 40 mm		K 535i	—	40 db	20 db	20 db	—	—	—	—
Tetőcserép vágás		K 535i		165 db	85 db	85 db				
Gránit vágás, 70 mm		K 535i		10 db	6 db	6 db				
Padlólap vágás, 7 mm		K 535i		240 db	140 db	140 db				
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK										
Gallyazás		530iPT5	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
		530iP4	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
		115iPT4	11 óra 30 perc	3 óra 30 perc	2 óra	2 óra	50 perc	2 óra 50 perc	1 óra 30 perc	40 perc
ERDÉSZETI TISZTÍTÓFŰRÉSZEK										
Tisztítás		530iPX	8 óra 15 perc	2 óra 30 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	2 óra	1 óra	30 perc
FŰKASZÁK										
Tisztítás		535iFR ****	3 óra 20 perc	1 óra	30 perc	30 perc	—	45 perc	20 perc	—
Sűrű növényzet irtása (nehéz körülmények)		535iRXT ****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
		535iRX ****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
		535iFR ****	2 óra 25 perc	45 perc	25 perc	25 perc	—	35 perc	15 perc	—
Sűrű növényzet kaszálása (nehéz körülmények)		535iRXT ****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—
		535iRX ****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—
		535iFR ****	1 óra 50 perc	30 perc	15 perc	15 perc	—	20 perc	10 perc	—
SZEGÉLYVÁGÓK										
Sűrű növényzet kaszálása (nehéz körülmények)		520iRX	4 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	40 perc	20 perc	60 perc	30 perc	15 perc
		520iLX	4 óra 15 perc	1 óra 15 perc	40 perc	40 perc	20 perc	60 perc	30 perc	15 perc
		325iLK	2 óra 50 perc	50 perc	30 perc	30 perc	15 perc	40 perc	20 perc	10 perc
		315iC	3 óra 45 perc	1 óra	35 perc	35 perc	20 perc	50 perc	30 perc	15 perc
		215iL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		215iL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Füves területek kaszálása (könnyű munka)		520iRX	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		520iLX	8 óra 15 perc	2 óra 15 perc	1 óra 20 perc	1 óra 20 perc	40 perc	1 óra 50 perc	1 óra	30 perc
		325iLK	5 óra 40 perc	1 óra 40 perc	50 perc	50 perc	30 perc	1 óra 15 perc	45 perc	20 perc
		315iC	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 25 perc	50 perc	25 perc
		215iL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		110iL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ALKALMAZÁSI TERÜLET		PRODUCT NAME	AKKUMULÁTOROS									
			BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70		
SÖVÉNYVÁGÓK												
Cserjék vágása (nehéz körülmények)		520iHT4	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc		
		520iHE3	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc		
		520iHD70	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc		
		520iHD60	6 óra	1 óra 45 perc	1 óra	1 óra	30 perc	1 óra 20 perc	50 perc	25 perc		
		215iHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Élő sövények vágása (könnyű körülmények)		520iHT4	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc		
		520iHE3	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc		
		520iHD70	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc		
		520iHD60	12 óra 30 perc	3 óra 45 perc	2 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra 30 perc	50 perc		
		215iHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
LOMBFŰVŐK												
Nehéz munka		550iBTX*	1 óra	—	—	—	—	—	—	—		
		340iBT*****	—	35 perc	20 perc	20 perc	N/A	35 perc	15 perc	N/A		
		530iBX**	1 óra 45 perc	35 perc	15 perc	15 perc	10 perc	30 perc	15 perc	5 perc		
		525iB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		325iB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Könnyű munka		120iB	2 óra 40 perc	45 perc	25 perc	25 perc	15 perc	40 perc	20 perc	10 perc		
		550iBTX*	1 óra 45 perc	—	—	—	—	—	—	—		
		340iBT*****	—	55 perc	30 perc	30 perc	20 perc	45 perc	20 perc	15 perc		
		530iBX**	3 óra 30 perc	1 óra	35 perc	35 perc	15 perc	50 perc	30 perc	15 perc		
		525iB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		325iB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		120iB	4 óra 40 perc	1 óra 20 perc	40 perc	40 perc	20 perc	1 óra 5 perc	30 perc	15 perc		
		FÜNYÍRÓK										
		Fűnyírás		LC 551iV***	1 óra 40 perc	30 perc	—	15 perc	—	—	—	—
LB 553iV***	1 óra 50 perc			35 perc	—	20 perc	—	—	—	—		
LB 548i***	1 óra 55 perc			35 perc	—	25 perc	—	—	—	—		
LB 448i	—			45 perc	—	25 perc	—	35 perc	—	—		
LB 442i	—			55 perc	—	35 perc	—	50 perc	—	—		
LC 353iVX	—			35 perc	—	20 perc	—	30 perc	15 perc	—		
LC 347iVX	—			40 perc	—	20 perc	—	30 perc	15 perc	—		
LC 247i	—			45 perc	—	25 perc	—	40 perc	20 perc	—		
LB 146i	—			1 óra	—	30 perc	—	50 perc	25 perc	—		
LC 142iS	—			1 óra 10 perc	—	40 perc	—	1 óra	30 perc	—		
LC 142i	—			1 óra 15 perc	—	45 mm	—	1 óra 5 perc	35 perc	—		
LC 137i	—			2 óra 15 perc	—	1 óra 15 perc	40 perc	1 óra 55 perc	1 óra	30 perc		
GYEPSZELLŐZTETŐK												
Gyepszellőztetés		S138i	—	1 óra	—	30 perc	—	50 perc	25 perc	—		

Ajánlott akkumulátor — = Nem ajánlott *BLi hátton hordozható akkumulátor szükséges. **Hátton hordozható akkumulátor/FLEXi akkumulátoröv szükséges. ***Háti akkumulátor használatához szükséges hord- és adapter rendszert igényel. **** Teljes kapacitást csak a BLi200X vagy BLi300 akkumulátorok biztosítanak ***** Az üzemidő 2 db BLi akkumulátor használatára vonatkozik N/A = Nem állnak rendelkezésre az adatok a nyomtatáskor.

Az üzemidő a munkaidőnek felel meg SavE™ üzemmódban, és beletartozik a tényleges működés, a karbantartás és az alapvető műveletekhez mozgáshoz/mászáshoz szükséges idő. A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek és nem feltétlenül egyeznek meg egyik töltéstől a másikig.

Töltési idő különböző akkumulátorok és töltők esetén

AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI CIKLUSOK SZÁMA	QC500		QC330		QC250		40-C80	
		TÖLTÖTTSÉGI SZINT		TÖLTÖTTSÉGI SZINT		TÖLTÖTTSÉGI SZINT		TÖLTÖTTSÉGI SZINT	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
 BLi950X	1500	1 óra 40 perc	2 óra 20 perc	3 óra	4 óra 5 perc	—	—	—	—
 BLi300	1500	35 perc	1 óra	55 perc	1 óra 20 perc	1h 5 perc	1 óra 30 perc	4 óra	4 óra 20 perc
 BLi200X/ BLi200	1500	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	35 perc	55 perc	2 óra 25 perc	2 óra 40 perc
 BLi100	1500	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	30 perc	50 perc	1 óra 5 perc	1 óra 25 perc
 BLi30	600	30 perc	50 perc	45 perc	1 óra 5min	1 óra	1 óra 20 perc	3 óra 15 perc	3 óra 35 perc
 40-B140	600	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	30 perc	45 perc	1 óra 50 perc	2 óra 10 perc
 40-B70	600	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	25 perc	40 perc	50 perc	1 óra 10 perc

Legjobb választás Akkumulátor szükséges hőmérséklete töltéshez: min. 5 °C max. 40 °C